
Сливные поддоны RAPID проходят типовые испытания в соответствии со знаком качества, TÜV-Hessen, строительный кодекс WS-Ü 12 / 12-01, часть 1, последовательный номер: 15.22



















# Примеры применения:

Что касается допустимого размера общего объема, хранящегося в поддонах, примите к сведению оответствующие правила: VAwS u. TRbF.

#### Сливные поддоны

Сливные поддоны специально разработаны для использования в областях контроля загрязнения воды и предотвращения загрязнения. Они лицензированы в соответствии с правилами Федерального ведомства технической физики и подходят для нефтяных бочек и других контейнеров, в которых хранятся опасные для воды жидкости.

# Модель W 24

Поддон без решетки и ножек, оцинкованный макс. три бочки по 200 литров

- Объем поддона: 230 л.
- Макс. полезная нагрузка: 800 кг., вес поддона: 65 кг.
- Размеры: 1800 x 800 x 160 мм. (Д x Ш x В)

## Модель W 27

Поддон с решеткой, без ножек, оцинкованный макс. три бочки по 200 литров

- Объем поддона: 230 л.
- Макс. полезная нагрузка: 800 кг., вес поддона: 91 кг.
- Размеры: 1800 x 800 x 160 мм. (Д x Ш x В)

## Модель W 23

Поддон без решетки, с ножками, оцинкованный макс. три бочки по 200 литров



 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ 

000

- Объем поддона: 230 л.
- Макс. полезная нагрузка: 800 кг., вес поддона: 70 кг.
- Размеры: 1800 x 800 x 260 мм. (Д x Ш x В)

## Модель W 11

Поддон с решеткой и ножками, оцинкованный макс. три бочки по 200 литров



- Объем поддона: 230 л.
- Макс. полезная нагрузка: 800 кг., вес поддона: 94 кг.
- Размеры: 1800 x 800 x 260 мм. (Д x Ш x В)

#### Модель W 26

Поддон без решетки и ножек, оцинкованный макс. четыре бочки по 200 литров



- Объем поддона: 252 л.
- Макс. полезная нагрузка: 1000 кг., вес поддона: 75 кг.
- Размеры: 2400 x 700 x 150 мм. (Д x Ш x B)

# Модель W 28

Поддон с решеткой без, ножек, оцинкованный макс. четыре бочки по 200 литров



- Объем поддона: 252 л.
- Макс. полезная нагрузка: 1000 кг., вес поддона: 105 кг.
- Размеры: 2400 x 700 x 150 мм. (Д x Ш x В)

#### Модель W 25

Поддон без решетки, с ножками, оцинкованный макс. четыре бочки по 200 литров



- Объем поддона: 252 л.
- Макс. полезная нагрузка: 1000 кг., вес поддона: 80 кг.
- Размеры: 2400 x 700 x 250 мм. (Д x Ш x В)

#### Модель W 13

Поддон с решеткой и ножками, оцинкованный макс. четыре бочки по 200 литров



- Объем поддона: 252 л.
- Макс. полезная нагрузка: 1000 кг., вес поддона: 104 кг.
- Размеры: 2400 x 700 x 250 мм. (Д x Ш x В)

# артикул №

25 030

25 033

25 029

25 006

25 032

25 034

25 031